



*Département d'Orthophonie
Gabriel DECROIX*

ANNEXES

DU MEMOIRE

En vue de l'obtention du
Certificat de Capacité d'Orthophoniste
présenté par :

Justine HUSSON

**Signes d'alerte du développement de l'oralité
alimentaire et verbale de 0 à 24 mois
Etat des lieux des connaissances orthophoniques**

MEMOIRE dirigé par :

Christine ANDRES-ROOS, Orthophoniste en libéral, Tours

Jean-Pierre FAUQUEUR, Kinésithérapeute, CAMSP, Villeneuve D'Ascq

Lille – 2018

Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux professionnels

Questionnaire sur les signes d'alerte du développement de l'oralité :

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études au Département d'Orthophonie de Lille, je réalise un état des lieux des connaissances orthophoniques des signes d'alerte (« reds flags ») du développement de l'alimentation et du langage chez le jeune enfant de 0 à 2 ans. Je réalise donc une enquête auprès des orthophonistes afin de savoir si la distribution d'une liste de ces signes d'alerte serait nécessaire.

Il s'agit d'un questionnaire à destination des orthophonistes francophones. Toutes les réponses resteront anonymes et l'analyse des données recueillies serviront uniquement à la rédaction de ce mémoire.

Le temps de passation est estimé à moins de 10 minutes.
La date de clôture des questionnaires est fixée au 11 mars 2018.

En vous remerciant par avance de votre participation,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Justine Husson

Etudiante en 5ème année au Département d'Orthophonie de la Faculté de Médecine de Lille
justine.husson@etu.univ-lille2.fr

Introduction (1/2)

- 1. Vous exercez...**
 - Exercice libéral
 - Exercice salarial
 - Exercice mixte

- 2. En cas d'exercice salarial, pourriez-vous préciser le type de structure et/ou le service dans lequel vous exercez ?**

- 3. En quelle année avez-vous été diplômé(e) ?**

- 4. Pensez-vous qu'une liste recensant les signes d'alerte du développement de l'alimentation et du langage serait une aide dans votre pratique ?**
 - Oui
 - Non

- 5. Prenez-vous actuellement en charge ou avez-vous pris en charge dans le passé des enfants âgés de moins de 2 ans ?**
- Oui
 - Non
- 6. Prenez-vous actuellement en charge ou avez-vous pris en charge dans le passé des enfants prématurés ?**
- Oui *Passez à la question 7*
 - Non *Passez à la question 10*

Suivi d'enfants nés prématurément

- 7. Depuis combien d'années suivez-vous des enfants nés prématurément ?**
-

- 8. Combien de patients nés prématurément suivez-vous actuellement ?**
- 1 ou 2 enfants
 - 3, 4 ou 5 enfants
 - Plus de 5 enfants
- 9. Merci de nous indiquer les tranches d'âge des patients nés prématurément que vous suivez ou avez suivi (en âge corrigé) :**
- De 0 à 6 mois
 - De plus de 6 mois à 12 mois
 - De plus de 12 mois à 24 mois
 - Plus de 24 mois

Introduction (2/2)

- 10. Prenez-vous actuellement en charge ou avez-vous pris en charge dans le passé des enfants présentant des troubles de l'oralité ? (Une seule réponse possible)**
- Oui *Passez à la question 11*
 - Non *Passez à la question 13*

Suivi d'enfants présentant des troubles de l'oralité

- 11. Les enfants que vous prenez ou avez pris en charge présentent ou présentaient des troubles :**
- De l'oralité alimentaire
 - De l'oralité verbale (langage)
 - De l'oralité alimentaire et verbale

12. Lorsque vous recevez en bilan des enfants présentant un/des signe(s) d'alerte du développement de l'oralité alimentaire et/ou verbale, quelle(s) est/sont la/les personne(s) vous ayant alerté(e) ?

- Parents
- Médecin généraliste
- Pédiatre
- Crèche
- Ecole
- Amis de la famille
- Autre : _____

Signes d'alerte du développement de l'oralité alimentaire

Dans cette partie, je vous propose une liste des signes d'alerte du développement de l'oralité alimentaire afin de recueillir votre avis sur la nécessité d'une prise en charge orthophonique face à l'un de ces signes, et si oui à partir de quel âge.

1. Pensez-vous qu'une nutrition entérale par sonde ou gastrostomie représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

2. Pensez-vous que des troubles de la succion-déglutition entraînant des difficultés d'alimentation représentent un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

- 3. Pensez-vous qu'un temps de tétée (au sein ou au biberon) supérieur à 30 minutes (en dehors des temps d'endormissement) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - Moins de 3 mois
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 4. Pensez-vous qu'un bavage excessif et constant représente un signe d'alerte ? Si oui à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - Moins de 3 mois
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 5. Pensez-vous que des difficultés alimentaires avec fausses routes et apnées fréquentes représentent un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - Moins de 3 mois
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 6. Pensez-vous que des difficultés à introduire des aliments de table (féculents, fruits/légumes, produits laitiers, viandes/poissons/oeufs) représentent un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - 24 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas

- 7. Pensez-vous qu'une absence d'exploration orale (mains ou objets portés à la bouche) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 8. Pensez-vous qu'une alimentation uniquement lisse représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - 24 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 9. Pensez-vous qu'un répertoire alimentaire de moins de 20 aliments ne couvrant pas les 4 groupes alimentaires (féculents, fruits/légumes, produits laitiers, viandes/poissons/oeufs), caractérisé d'hyper-sélectivité alimentaire, représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - 24 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas

Signes d'alerte du développement de l'oralité verbale

Dans cette partie, je vous propose une liste des signes d'alerte du développement de l'oralité verbale afin de recueillir votre avis sur la nécessité d'une prise en charge orthophonique face à l'un de ces signes, et si oui à partir de quel âge.

10. Pensez-vous qu'un nourrisson hyperexcitable, difficilement consolable même lorsqu'il est pris dans les bras représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

11. Pensez-vous qu'un nourrisson difficile à réveiller (comportement léthargique) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

12. Pensez-vous qu'une absence d'expressions émotionnelles (ex. mimiques faciales, sons, vocalises) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

13. Pensez-vous qu'une absence ou rareté du contact par le regard représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- 12 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

14. Pensez-vous qu'une absence de contrôle de tête représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

15. Pensez-vous qu'une absence ou rareté de sourire représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- 12 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

16. Pensez-vous qu'une absence de réaction aux bruits représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- Moins de 3 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

17. Pensez-vous qu'une absence d'orientation à l'appel du prénom représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 6 mois
- 9 mois
- 12 mois
- 18 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

- 18. Pensez-vous qu'une intonation monocorde, peu modulée représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 19. Pensez-vous qu'un répertoire phonétique et syllabique restreint représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 20. Pensez-vous qu'une absence ou une pauvreté du babillage (séquences variées de syllabes et imitation de sons) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 21. Pensez-vous qu'un déficit de l'attention conjointe (attention partagée sur un objet commun) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 3 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas

- 22. Pensez-vous qu'un déficit de la permanence de l'objet (recherche de l'objet caché) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 23. Pensez-vous qu'une absence de gestes communicatifs et symboliques (ex. « au revoir » de la main, coucou, bravo) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 24. Pensez-vous qu'une absence de pointage représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - 18 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas
- 25. Pensez-vous qu'un enfant qui ne produit pas de mot isolé représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?**
- Pas considéré comme un signe d'alerte
 - 12 mois
 - 18 mois
 - 24 mois
 - Plus de 24 mois
 - A tout âge
 - Je ne me prononce pas

26. Pensez-vous qu'un enfant qui produit moins de 50 mots représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 12 mois
- 18 mois
- 24 mois
- Plus de 24 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

27. Pensez-vous qu'un enfant qui ne combine pas deux mots spontanément (pas seulement écholaliques) représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 12 mois
- 18 mois
- 24 mois
- Plus de 24 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

28. Pensez-vous qu'un enfant qui ne comprend pas les phrases et les ordres simples représente un signe d'alerte ? Si oui, à partir de quel âge ?

- Pas considéré comme un signe d'alerte
- 12 mois
- 18 mois
- 24 mois
- Plus de 24 mois
- A tout âge
- Je ne me prononce pas

Pour finir...

Si vous souhaitez avoir des informations au sujet des résultats, vous pouvez me contacter à cette adresse : justine.husson@etu.univ-lille2.fr.

Si vous avez d'autres remarques au sujet du questionnaire et des signes d'alerte du développement, n'hésitez pas à m'en faire part.


En vous remerciant une nouvelle fois pour votre participation.

Justine Husson


Etudiante en 5ème année au Département d'Orthophonie de la Faculté de Médecine de Lille
justine.husson@etu.univ-lille2.fr

Remarques et questions éventuelles


Annexe 2 : Résultats détaillés concernant le développement de l'oralité alimentaire




Annexe 2.1 : Question 1 (nutrition entérale par sonde ou gastrostomie)




Annexe 2.2 : Question 2 (troubles de la succion-déglutition)




Annexe 2.3 : Question 3 (temps de tétée supérieur à 30 minutes)




Annexe 2.4 : Question 4 (bavage excessif et constant)




Annexe 2.5 : Question 5 (fausses routes et apnées fréquentes)




Annexe 2.6 : Question 6 (difficultés à introduire des aliments de table)



Annexe 2.7 : Question 7 (absence d'exploration orale)




Annexe 2.8 : Question 8 (alimentation uniquement lisse)




Annexe 2.9 : Question 9 (répertoire alimentaire de moins de 20 aliments)


Annexe 3 : Résultats détaillés concernant le développement de l'oralité verbale




Annexe 3.1 : Question 10 (nourrisson hyperexcitable)




Annexe 3.2 : Question 11 (nourrisson léthargique)




Annexe 3.3 : Question 12 (absence d'expressions émotionnelles)




Annexe 3.4 : Question 13 (absence ou rareté du contact par le regard)




Annexe 3.5 : Question 14 (absence de contrôle de tête)




Annexe 3.6 : Question 15 (absence ou rareté de sourire)




Annexe 3.7 : Question 16 (absence de réaction aux bruits)




Annexe 3.8 : Question 17 (absence d'orientation à l'appel du prénom)




Annexe 3.9 : Question 18 (intonation monocorde)




Annexe 3.10 : Question 19 (répertoire phonétique et syllabique restreint)




Annexe 3.11 : Question 20 (absence ou pauvreté du babillage)




Annexe 3.12 : Question 21 (déficit de l'attention conjointe)




Annexe 3.13 : Question 22 (déficit de la permanence de l'objet)




Annexe 3.14 : Question 23 (absence de gestes communicatifs et symboliques)




Annexe 3.15 : Question 24 (absence de pointage)




Annexe 3.16 : Question 25 (absence de production de mot isolé)



Annexe 3.17 : Question 26 (lexique de production inférieur à 50 mots)



Annexe 3.18 : Question 27 (absence de combinaison spontanée de 2 mots)



Annexe 3.19 : Question 28 (absence de compréhension des phrases et ordres simples)