

ANNEXES

DU MEMOIRE

En vue de l'obtention du
Certificat de Capacité d'Orthophoniste
présenté par

Claire MARTIN

Orthophonistes et consultants en lactation IBCLC :

**Etat des lieux des connaissances mutuelles des deux
professions et pistes de réflexion sur une possible
collaboration dans le cadre de la prise en charge de l'oralité
alimentaire chez le nourrisson allaité**

MEMOIRE dirigé par

**Véronique DARMANGEAT, consultante en lactation certifiée IBCLC, centre allaitement,
Paris**

Antoinette LEJEUNE, Orthophoniste, Hôpital Jeanne de Flandres, Loos

Annexe 1 : Questionnaire à destination des orthophonistes

Enquête sur la connaissance mutuelle des professions d'orthophoniste et de consultant en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)

*Ce questionnaire est proposé dans le cadre d'un mémoire du département d'orthophonie de l'Université de Lille sur une possible collaboration entre orthophonistes et consultants en lactation. Le but est de faire un état des lieux sur les connaissances mutuelles des deux professions et d'avoir un aperçu de leur exercice. Ce questionnaire fait l'objet d'une déclaration, portant le numéro 2020187, au registre des traitements de l'Université de Lille. Les personnes qui le souhaitent peuvent contacter le délégué à la protection des données de l'Université de Lille à l'adresse dpo@univ-lille.fr. Toute personne dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Ce questionnaire est **anonyme, facultatif** et vous prendra **moins de 5 minutes**. Pour les questions ouvertes, merci de ne pas vous identifier ni identifier des patients.*

1. Quel âge avez-vous ?

- entre 20 et 30 ans
- entre 30 et 40 ans
- entre 40 et 50 ans
- entre 50 et 60 ans
- plus de 60 ans

2. Dans quel département exercez-vous ? _____

3. Quel est votre type d'exercice ?

- exercice libéral
- exercice en structure
- exercice mixte

Si vous travaillez en structure, pouvez-vous précisez dans quel type de structure vous exercez? _____

4. Avez-vous déjà travaillé dans le cadre des troubles de l'oralité alimentaire ?

- oui
- non

Si oui, avez-vous déjà travaillé auprès de nourrissons (0 à 6 mois) ?

- oui
- non

5. Avez-vous déjà pris en charge des nourrissons allaités ?

- oui
- non

Si oui, combien de patients avez-vous eus environ depuis le début de votre pratique ? :
|_|_|_|

6. Avez-vous déjà communiqué avec un(e) consultant(e) en lactation ?

- oui
- non

7. Connaissez-vous ce métier ?

- oui
- non

Si oui, dans quel cadre avez-vous été amené(e) à le connaître ?

- dans le cadre d'une prise en charge
- par le biais d'autres consultants en lactation
- par le biais d'autres professionnels
- par le biais de votre vie personnelle
- par le biais de lecture(s)
- autres, précisez : _____

8. Avez-vous eu l'occasion :

- d'échanger avec ces professionnels ?

- oui
- non

- de travailler avec ces professionnels ?

- oui
- non

8.1. *Si oui, avez-vous été satisfait(e) de ce travail ?*

- oui
- non

8.2. *L'avez-vous trouvé efficace ?*

- oui
- non

8.3. *Aimeriez-vous poursuivre ce travail de collaboration ?*

- oui
- non

8.4. *Aimeriez-vous que ce soit davantage répandu ?*

- oui
- non

8.5. Pouvez-vous, si vous le souhaitez, relater une expérience de collaboration déjà vécue et en donner vos impressions ?

9. Si vous n'avez pas eu l'occasion de communiquer ou collaborer avec un(e) consultant(e) en lactation IBCLC, aimeriez-vous avoir des contacts avec ce professionnel pour pouvoir guider vos prises en charge ?

- oui
- non

10. Aimeriez-vous éventuellement collaborer avec ces professionnels lors de vos prises en charge ?

- oui
- non

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire ! Si vous souhaitez accéder aux résultats de l'étude, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : claire.martin2.etu@univ-lille.fr

Annexe 2 : Questionnaire à destination des consultants en lactation

Enquête sur la connaissance mutuelle des professions d'orthophoniste et de consultant en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)

Ce questionnaire est proposé dans le cadre d'un mémoire du département d'orthophonie de l'Université de Lille sur une possible collaboration entre orthophonistes et consultants en lactation. Le but est de faire un état des lieux sur les connaissances mutuelles des deux professions et d'avoir un aperçu de leur exercice. Ce questionnaire fait l'objet d'une déclaration, portant le numéro 2020187, au registre des traitements de l'Université de Lille. Les personnes qui le souhaitent peuvent contacter le délégué à la protection des données de l'Université de Lille à l'adresse dpo@univ-lille.fr. Toute personne dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Ce questionnaire est **anonyme, facultatif** et vous prendra **moins de 5 minutes**. Pour les questions ouvertes, merci de ne pas vous identifier ni identifier des patients.

1. Quel âge avez-vous ?

- entre 20 et 30 ans
- entre 30 et 40 ans
- entre 40 et 50 ans
- entre 50 et 60 ans
- plus de 60 ans

2. Dans quel département exercez-vous ? _____

3. Quel est votre type d'exercice ?

- exercice libéral
- exercice en structure
- exercice mixte

Si vous travaillez en structure, pouvez-vous préciser dans quel type de structure vous exercez? _____

4. Avez-vous déjà travaillé dans le cadre des troubles de l'oralité alimentaire (succion, déglutition, sensorialité, autres difficultés à s'alimenter) chez le nourrisson allaité ?

- oui
- non

Si oui, combien de patients avez-vous eus environ depuis le début de votre pratique ? :

|_|_|_|

5. Avez-vous déjà communiqué avec un(e) orthophoniste ?

- oui
- non

6. Connaissez-vous ce métier ?

- oui
- non

Si oui, dans quel cadre avez-vous été amené(e) à le connaître ?

- dans le cadre d'une prise en charge
- par le biais d'autres consultants en lactation
- par le biais d'autres professionnels
- par le biais de votre vie personnelle
- par le biais de lecture(s)
- autres, précisez : _____

7. Avez-vous eu l'occasion :

- d'échanger avec ces professionnels ?

- oui
- non

- de travailler avec ces professionnels ?

- oui
- non

7.1. *Si oui, avez-vous été satisfait(e) de ce travail ?*

- oui
- non

7.2. *L'avez-vous trouvé efficace ?*

- oui
- non

7.3. *Aimeriez-vous poursuivre ce travail de collaboration ?*

- oui
- non

7.4. *Aimeriez-vous que ce soit davantage répandu ?*

- oui
- non

7.3. *Pouvez-vous, si vous le souhaitez, relater une expérience de collaboration déjà vécue et en donner vos impressions ?*

8. Si vous n'avez pas eu l'occasion de communiquer avec un(e) orthophoniste, aimeriez-vous avoir des contacts avec ce professionnel pour pouvoir guider/compléter vos prises en charge ?

- oui
- non

9. Aimeriez-vous éventuellement collaborer avec ces professionnels lors de vos prises en charge ?

- oui
- non

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire ! Si vous souhaitez accéder aux résultats de l'étude, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : claire.martin2.etu@univ-lille.fr

Annexe 3 : Résultats qualitatifs du questionnaire à destination des orthophonistes

Identifiant (ID)	Réponse
28	La prise en soin globale du bébé allaité présentant des freins restrictifs buccaux est à mon sens essentielle. Le conseil sur l'allaitement et le suivi de l'évolution de ce dernier est important.
37	Dans ma vie personnelle, j'ai fait appel à une consultante en lactation qui a posé un diagnostic de frein de langue restrictif chez ma fille de 2 mois et demi, après moult consultations de professionnels de santé qui nous disaient que c'était ok. Nous avons rencontré 2 cs en lactation IBCLC toutes deux remarquables. J'ai ensuite organisé au camsp une formation avec elle a destination des ortho sur les freins buccaux. (Le gag: je bai malheureusement pas pu y assister...en raison d'une mastite qui m'a clouée au lit). Donc oui j'aimerais bcp développer des collaborations. Les différentes réunions LLL auxquelles j'ai participé ainsi que mes lectures m'ont bcp appris sur l'alimentation des bébés allaités et des bébés en général et cela m'aide bcp dans l'accompagnement des parents à la diversification alimentaire au CAMSP. Bon courage pour votre memoire et au plaisir de le lire.
59	Je travaille en neonat donc dès que l'occasion se présente, je fais appel à une conseillère en lactation
71	En tant qu'orthophoniste, nos sens sont focalisés sur l'enfant, la collaboration avec l'IBCLC nous amène à également prendre en considération les symptômes chez la maman. Pour ma part cette collaboration a surt eu lieu ds le cadre de freins restrictifs
73	Dans le cadre de bébés présentant des restrictions buccales, la consultante en lactation aborde les questions en rapporte avec la lactation de la maman, les positions d'allaitement, etc. De mon côté, je m'intéresse plutôt à l'évaluation des compétences oro myo faciales de bébé et à leur remédiation au besoin .
80	J'étais ravie de trouver une conseillère souhaitant travailler en pluridisciplinaire. Mais après plusieurs mois et malgré nos discussions je trouve qu'elle noriente pas suffisamment les patients lorsqu'elle a un doute. Certains patients arrivent à mon cabinet après plusieurs mois d'errance médicale alors qu'ils avaient vu cette conseillère des mois auparavant.. Je trouve cela dommage..
83	Je travaille beaucoup en étroite collaboration avec une conseillère en lactation formée aux freins restrictifs ! Et les freins restrictifs sont très vite une problématique importante que ce soit lors de l'allaitement mais aussi plus tard lors de l'installation de la mastication, les difficultés sensorielles peuvent également y être fortement liées.
89	Suivi d'un enfant de 6 mois pour suspicion de freins restrictifs buccaux. Les deux points de vue étaient tout à fait complémentaires et adaptés à la situation.
100	Je travaille en collaboration avec une consultante en lactation dans le cadre de suivi de bébé en pré et post frenotomie, bébé avec difficulté de succion, bébé/bambin avec trouble de l'oralité. C'est très enrichissant et nous apprenons l'une de l'autre
101	Une petite fille avec fente labiale que la maman souhaitait allaiter, nous avons réussi à proposer un allaitement mixte sein-biberin avec lait de la maman, en proposant à la maman d'aider à la succion en pressant légèrement le sein. L'allaitement a duré 6 mois ce qui a été une vraie victoire pour cette maman
104	PES conjointe d'un bébé allaité : bébé présentait une dysfonction linguale qui mettait en péril l'allaitement. Ma collègue IBCLC a travaillé avec la maman pour maintenir la lactation tandis que nous avons travaillé de notre côté sur cette dysfonction. Après 4 mois de galère, la PES a porté ses fruits puisque bébé pouvait téter efficacement et sa maman a pu l'allaiter avec bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois de la fin de cette PES et la maman allaite toujours son enfant alors qu'il y a quelques mois elle pensait que ça n'arriverait jamais. Une belle victoire pour cette maman et ce bébé!
112	Je travaille avec des IBCLC surtout autour des freins restrictifs. C'est ds ce cadre que j'en ai connu plusieurs. Je regrette qu'elles adressent les enfants chez moi souvent en dernier recours mais je comprends aussi. Moi j'aime bien prendre le relais quand ça coince en

	<p>diversification. Sur les difficultés d'allaitement, j'ai beau m'être un peu formée, je me sens très fragile. Or les IBCLC font un super boulot ! Donc je leur laisse volontiers la main.</p> <p>Ce qui m'énerve par contre BEAUCOUP c'est que depuis peu certaines se forment à la rééducation oro-myo-fonctionnelle. Or en France cet exercice est réglementé et nous est réservé ! Donc elles vont faire n'importe quoi et ça va discréditer notre métier ! Bref... je le disais ça m'énerve !! Et évidemment leur meilleure excuse c'est « oui mais les orthophonistes vous êtes débordés, personne n'a pas de place ».</p>
114	<p>Collaboration au sein du service avec une consultante. Impression de complémentarité.</p>
119	<p>Travailler la succion du bébé (allaité notamment), ainsi que la triade respiration/succion/déglutition de un nouveau né allaité ne peut pas se travailler sans l'aide d'une conseillère en lactation. Également, tous les questionnements autour des freins restrictifs, doivent être appuyés et observés et guidés par ces conseillères. Je travaille en étroite collaboration avec une conseillère en lactation, et chacun des bébés que j'ai suivi a pu également bénéficier de conseils précieux de cette conseillère.</p>
125	<p>En travail pré et post frenectomie Accompagner et maintenir un allaitement au sein et la lactation chez la maman</p>
128	<p>Nous travaillons en collaboration étroite auprès des bébés allaités ou non. C'est un travail riche et passionnant</p>
145	<p>nourrisson envoyée pour difficultés de succion dans le cadre de freins restrictifs. L'enfant m'a été envoyée par la consultante en lactation. Nous avons travaillé en collaboration pour aider la maman et le bébé, moi sur la succion + développement oro-moteur et elle dans les contenants alternatifs, stimulation de la lactation, etc.</p>
147	<p>Le plus souvent, ce sont les consultantes en lactation qui m'adressent les patients avec lesquels elles rencontrent des difficultés persistantes de succion ou pour lesquels elles suspectent des troubles de l'oralité alimentaire. A l'inverse, j'ai suivi quelques petits patients avec des syndromes génétiques et où la maman souhaite allaiter (ou lire-allaiter). dans ces cas-là c'est moi qui les invite à rencontrer une consultante IBCLC pour s'occuper : du suivi de la lactation, des aspects liés au tire-lait. Collaboration également dans la prise en soins des bébés avec freins restrictifs buccaux (avec souvent ne plus collaboration à trois avec ostéopathe ou le chiropracteur).</p>
173	<p>Cela fait seulement 3 ans que je travaille en libéral et un an et demi que je suis des petits patients en oralité. J'aime beaucoup cette collaboration avec les consultantes en lactation. J'en connaissais certaines auparavant à titre personnel et bénévole puisque nous faisons partie de la même association de soutien à l'allaitement. d'autres que j'ai rencontré au cours de mes formations. Il y a d'ailleurs de plus en plus de professionnels qui se forment à ce métier de consultante IBCLC. C'est enrichissant même si je pense que chacun doit rester dans son champ de compétences.</p>
178	<p>collaboration très riche et efficace. elle nécessite toutefois de bien connaître les champs d'intervention de chacun pour établir un accompagnement judicieux</p>
179	<p>Je travaille régulièrement avec des consultantes en lactation mais il arrive souvent que ce soit moi qui oriente les mamans vers elles plus que l'inverse, ce qui est dommage car je trouve que nous ne travaillons pas du tout de la même façon et qu'une collaboration est souvent très bénéfique. Il y a également souvent la problématique du coût des séances des consultantes qui peuvent freiner ou empêcher certaines prises en charge car pas de remboursement sécu ou peu.</p>
181	<p>peu formée en freins restrictifs, j'envoie à la conseillère en lactation mes patients même plus âgés et elle m'envoie les nourrissons pour qui elle détecte une hypersensibilité qui empêcherait la bonne prise au sein ou la bonne mise en pratique des massages d'étirements des freins. on fait des points régulièrement par SMS et on trouve ttes les 2 que nos prise en soin avancent bien mieux depuis que nous collaborons ensemble soit depuis 3 mois seulement.</p>
195	<p>Prise en charge complémentaire avec la rééducation orthophonique. Les échanges sont enrichissants et la prise en charge pluri très efficace</p>
210	<p>Je travaille étroitement avec une IBCLC qui m'envoie régulièrement des patients avec des difficultés de succion on a de nombreux bébés en commun nos métiers se complètent</p>
243	<p>Agréable, complémentaire, un réel plaisir à travailler ensemble et un beau réseau avec ostéopathe, dentiste, chiro, pédiatre ...</p>

Annexe 4 : Résultats qualitatifs du questionnaire à destination des consultants en lactation

Identifiant (ID)	Réponse
6	Chacun a son domaine de compétences qui est complémentaire de l'autre. La prise en charge des mères et leur nourrisson est tellement vaste que le pluridisciplinarité est essentielle.
39	Dans le cadre de freins restrictifs
57	J'ai travaillé avec une orthophoniste en tant que cliente mais elle était opposé à la question d'allaiter au delà des 10 semaines de congé maternité parce qu'allaiter "entrave l'épanouissement de la femme". Freins restrictifs elle n'avait jamais entendu parler mais elle trouvé le concept intéressante. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec une autre orthophoniste au sujet de la prise en charge de la réhabilitation de la mobilité linguale et la mâchoire et nos perspectives étaient parfaitement accordées. Vivement les formations sur le sujet des freins restrictifs pour tous!
67	Troubles de succion chez un enfant de 1 mois. L'orthophoniste a travaillé avec le bébé et j'ai pu soutenir la mère pour maintenir sa lactation en attendant que la prise du sein s'améliore.
75	Prise en charge de bébés ayant un gag réflexe Intervention à un congrès d'orthophoniste sur les troubles de succion d'un bébé allaité Rééducation déglutition sur des enfants en post frénomie
83	Dans le cadre de la diversification (j'accompagne les familles pour la DME) et pour la prise en charge de freins restrictifs avec un accès difficile à la bouche, un réflexe nauséux trop en avant (rendant la prise du sein difficile). Des bénéfices sous 15-20jours.
86	Petite fille de 9 mois refusant tout aliment à part le lait (frénomie effectuée 3 mois avant). stress important du côté de la maman car grosse pression par rapport à la prise de poids. L'orthophoniste a su donner des pistes à la maman (proposer des morceaux, laisser l'enfant toucher les aliments,...) et la rassurer
99	je suis un cas particulier: orthophoniste depuis 8 ans, en cours de formation pour passer l'IBCLC en septembre prochain
101	Un bébé avec frein lingual restrictif avec réflexe nauséux antérieur, nécessité de le faire reculer avant frénectomie. Travail entre consultante IBCLC et orthophoniste spécialisée dans les troubles de l'oralité indispensable.
103	Bonjour J'ai pu travailler avec une collègue orthophoniste dans le cadre professionnel en Camps . Nous avons pu permettre des avancées sur les troubles de l'Oralité des enfants . Malheureusement peu d'orthophoniste et ORL sont formés sur les troubles de l'oralité et les questions de freins restrictifs . Cordialement
116	je fais régulièrement appel aux orthophonistes pour des troubles de succion, rééducation après section de frein de langue dans le cadre de mon travail de consultante mais aussi en tant que pédiatre pour les troubles de l'oralité chez les anciens prématurés ou enfants de tout âge... notre approche de l'enfant est complémentaire et nous nous enrichissons mutuellement. j'ai beaucoup à apprendre des orthophonistes
117	Ce qui serait bien , c'est que les orthophoniste soient en collaboration avec les consultantes et non qu'elles fassent leurs travail Pour ma part, ça va , l'ortho avec qui je suis on s'envoie mutuellement les patients et on a le Meme discours pour le patient, elle me les envoie pour des problèmes de freins ou d'allaitement et moi pour des troubles de réflexes nauséux ou autres
122	Dans le cadre d'une prise en charge post freno pour accompagner les parents dans les exercices sur le long terme c'est très intéressant
124	Travail sur des troubles de l'oralité chez un enfant qui avait subi une intervention chirurgicale en période néonatale . Travail en collaboration avec orthophoniste sur les stimulations de l'oralité qui se sont avérés
	très efficace !
130	En lien direct avec les troubles de l'oralité des prématurés et des troubles lors de l'allaitement
131	J'ai la chance de travailler dans une structure où depuis 1an environ nous avons une orthophoniste spécialisée dans les troubles de l'oralité qui intervient 2 demi-journées par semaine et à laquelle je fais appel parfois lors de mes cs d'allaitement.
151	Suivi d'un enfant allaité au delà d'un an avec des troubles oro-sensoriels qui ont été pris en charge par l'ortho. La diversification ne se passait pas très bien pour la mère, les freins restrictifs bucaux n'ont pas été gérés complètement à la naissance de l'enfant. Par le biais du suivi ortho de ce travail en oro sensoriel, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre, dans l'optique d'une fréno plus lointaine (on attend la parole)
158	Bébé avec des troubles de la succion, douleurs chez la mère, difficultés à prendre le sein.